



Urines pour **CCBU-CCU**



Urines pour Iono-albumine-sucre
**-Ag Légionelle-Chlamydia trachomatis/
Neisseria gonorrhoeae par PCR-**
Envois extérieurs
**Cytochimie dialysat-Crachats-
Matériels (hors CIP),**
Echantillons pour **Mycologie, Pièces
opératoires**



**Selles-
Chambre implantable-**
Urines pour **crystallurie**



Liquide peropératoire
(hors liquides de ponction
de séreuses)



**Liquides de
ponction de
séreuses (ex :
pleural...)**



Ecouvillon Portagerm
pour **prélèvement
peropératoire** (hors
orthopédie)



Tube pour
LCR (15 mL)



Tube 50 mL
pour **bactério-
dialysat-
Placenta**
(BNN)



Ecouvillon + milieu de
transport **CEPHEID**
(bouchon rouge
**étiquette
bleue**)
pour **grippe-VRS sur
prélèvement
nasopharyngé**



Ecouvillon + milieu de
transport **M4RT**
(bouchon rouge étiquette
blanche)
pour recherche de **virus**
(hors grippe/VRS) et
Haemophilus ducreyi



Ecouvillon + milieu de
transport **E-Swab**
(bouchon rose étiquette
blanche) pour
**prélèvement ORL, Oeil,
Pus-Peau, BMR, Carto
candidosique, Vaginal,**
recherche de
Mycoplasmes



Ecouvillon + milieu
transport **CEPHEID**
(bouchon rose **étiquette
bleue**) **uniquement pour
Chlamydia trachomatis/
Neisseria gonorrhoeae**
par PCR sur **prel vaginal**



Ecouvillon
pour
**prélèvement
urétral**